

HEDEF

ÇÖP KONTEYNER





İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER

 Uruguay	 Bulgaria	 Libya
 Kosovo	 Morocco	 Azerbaijan
 Albania	 Turkmenistan	 Bosnia
 Ukraine	 Macedonia	 Malta
 Israel	 Chile	 Egypt
 Palestine	 Iraq	 Kazakhstan
 Switzerland	 England	 Georgia
 Nigeria	 France	 Moldova
 Portugal	 Peru	 U.A.E
 Yemen	 Germany	 Romania
 Montenegro		

HAKKIMIZDA

Hedef Çöp Konteyner, kurulduğu günden bu yana temel felsefesi insan sağlığını korumak ve çevre dostu bir anlayış içerisinde destek sağlamak olan Hedef konteyner, bu açıdan birbirinden farklı model yapıları kapsamında; değişik ürünleri piyasaya çıkarmış durumdadır. Farklı yapılarda metal çöp konteyner ya da büro içi çöp kovaları, bahçe ya da park için çöp kova çeşitleri ve çöp toplama seti, yeraltı çöp istasyonları gibi bir çok değişik ürün seçeneği dahilinde profesyonel bir destek sunulmaktadır.

Özellikle kaliteli malzeme yapısı sayesinde müşterilerine her daim en iyisini sunmaya devam eden Hedef konteyner, aynı zamanda bugüne dek elde ettiği sağlam referans eşliğinde ayrı bir güven sağlıyor. Bu alanda büyük bir tecrübe sahibi olan uzman bir kadro ile destek sunmaya devam eden bu kaliteli firma, plastik çöp konteyner gibi daha birçok farklı seçenek kapsamında da özel bir satış imkanı sunuyor.







770 Litre Orjinal Galvaniz ve Sıcak Daldırma Metal Çöp Konteyneri Düz Kapaklı ve Damper Kapaklı

Ölçüler: Boy 115 cm / En 75 cm / Yükseklik 115 cm

Gövde tek parça kıvrılıp; gövde ve yanlar preslenmiş, mukavemet arttırılmış. Gövde yanı 1.5 cm veya 2 mm bükülerek gövdeyi dıştan kavrayıp taban köşeler radüslüdür.

Kapaklar 120 mm kalınlıkta

Kapaklar çift menteşeli olarak tam açılır ve kapanır

Tekerler 150x45 ebadında 360° derece döner.

Her dört tekerden bir tanesi fren tertibatlıdır.

Tekerler çöp asitlerine karşı dayanıklıdır.

Tekerler konteyner tabanına tabla kaynaklıdır ve isteğe bağlı civata eklenir.

Kaldırma kolları 16 mm kalınlıkta gövdeye civata ve somun ile bağlantılıdır.

Tabanlar tam kaynaklı olarak su sızdırmaz.

İstenilen kalınlıkta üretilmektedir.



770 Litre Plastik Kapaklı Metal Çöp Konteyneri

Ölçüler: Boy 115 cm / En 75 cm / Yükseklik 115 cm

Tekerlek bağlantı sacı 4 veya 3 mm'dir.

Konteyner kaldırma kol sacı 3' mm dir.

Konteyner kaldırma kolları 16 mm yuvarlak demirden bükülmüştür.


Tekerlekler 150x45 ebadındadır.

Tekerleklerin 4 adedi de 360° derece dönerli olup 1 adeti frenlidir.

Çöp Konteyneri çöp kamyonu kaldırma sistemlerine uygundur.

Kapaklar istenilen renklerde üretilmektedir.





400 Litre Orjinal Galvaniz ve Sıcak Daldırma Metal Çöp Konteyneri Düz Kapaklı ve Damper Kapaklı

Gövde 1.5 mm veya 2 mm sacdan tek parça olarak kıvrılıp, preslenerek form verilmiş ve mukavemeti arttırılmıştır. Taban köşeler ile üst arka ağız radüslüdür. Gövde sacı ile aynı sacdan imal edilen yan sacların birbirine montajı, yan sacların kenarlarında preslenerek oluşturulan en az 1.5 mm genişliğindeki bükülmüş çıkıntı veya dudak tüm çevre ve radüsler dahil, bu çıkıntı ile yan saclar ve gövde sacı, dıştan radüsler dahil kaynakla kesintisiz olarak birleştirilmiştir.

Gövde kaynağı ve diğer kaynaklar gazaltı tekniği ile cürufsuz, kesintisiz kaynatılarak ve gövde su sızdırmayacak şekilde yapılmıştır.


Kaldırma kulakları 3.00 mm gövdeye takviyeli kaynaklıdır. Yanlarda taşıma kulpu mevcuttur.

Gövde ağız 25.00 x 50.00 x 2.00 mm ölçüsünde gövde ve yan sacların kendinden bükülerek çevrilmiştir. Köşe birleşimi dışında ağızda hiç kaynak bulunmamaktadır. Profil alt kısmı metod kaynağı yapılmıştır.

Taşıyıcı 4 adet 150 x 45 mm ebadında 2 adeti 360° derece dönerli, 2 adeti sabit ve maşa sacı 3.00 mm olan TS EN 12532 standardına uygun teker mevcuttur. Teker bağlantı ayak sacı 3.00 mm'dir.

Ön yüzeye belediye ismi, çöp atan insan figürü ve 'Çevremizi Temiz Turalım' sloganı yazılır.

İstenilen sac kalınlığında konteyner özel üretimi yapılmaktadır.



400 ve 770 Litre Sıcak Daldırma Galvaniz Metal Çöp Konteyneri

Gövde 2.00 mm sacdan tek parça olarak kıvrılıp, preslenerek form verilmiş ve mukavemeti arttırılmıştır. Taban köşeler ile üst arka ağız radüslüdür. Gövde sacı ile aynı sacdan imal edilen yan sacların birbirine montajı, yan sacların kenarlarında preslenerek oluşturulan en az 15.00 mm genişliğindeki bükülmüş çıkıntı veya dudak tüm çevre ve radüsler dahil, bu çıkıntı ile yan saclar ve gövde sacı, dıştan radüsler dahil kaynakla kesintisiz olarak birleştirilmiştir.

Gövde kaynağı ve diğer kaynaklar gazaltı tekniği ile cürufsuz, kesintisiz kaynatılarak ve gövde su sızdırmayacak şekilde yapılmıştır.

Kaldırma kulakları 4.00 mm gövdeye takviyeli kaynaklıdır. Yanlarda taşıma kulpu mevcuttur.

Araç üzerindeki kaldırma aparatına uygun kaldırma kolları 45 x 10 cm ebadında 4,00 mm sacdan delinerek 16.00 mm yuvarlak kol, alttan ve üstten saca kaynatılmış, sac da gövdeye kaynatılmıştır.

Konteyner kapağı 1.50 mm sacdan, kendi eksenini etrafına açılabilen kapak sistemi şeklinde imal edilmiştir. Kapak tek parça olup, açma kulpu, dayama ve kilit sistemine sahiptir. Ayrıca kapakta içten mukavemet arttırıcı profil takviyeleri bulunmaktadır.

Gövde ağız 25.00 x 50.00 x 2.00 mm ölçüsünde gövde ve yan sacların kendinden bükülerek çevrilmiştir. Köşe birleşimi dışında ağızda hiç kaynak bulunmamaktadır. Profil alt kısmı metod kaynağı yapılmıştır.

Taşıyıcı 4 adet 400 Litrelikde 150 x 45mm - maşa sacı 3.00 mm, 770 Litrelik de 160 x 45mm - maşa sacı 3.00 mm ebadında geniş maşalı 360° derece dönerlidir.

1100 Litre Kubbe Kapaklı Euro Kol Metal Çöp Konteyneri

Ölçüler:

Yükseklik 1250 mm

Derinlik 1000 mm

Genişlik 1100 mm

Gövde 1,50 mm sacdan imal edilmiştir.
Kapak 1,20 mm sacdan yapılmıştır.
İstenilen logo; Kabın ön yüzünde yazılı/baskılıdır.
Gövde ve kapağa mukavemet artırıcı form verilmiştir.
Kapak kulpları 3,00 mm'dir.
Kapak hareketi helezon yaylıdır.
Kapakta 1 adet durdurma mekanizması bulunmaktadır.
Kapak ağzında lastik profil bulunmaktadır.
Tekerlek bağlantı ayak sacı mevcuttur.
Tekerlek bağlantı ayak sacı 3 veya 4 mm'dir.
Taşıyıcı 200x50 ebadında 360° dönebilen 4 adet tekerlek ile donatılmıştır.
ve TS EN 12532 standardına uygun 2 teker frenlidir.



1100 Litre Metal Çöp Konteyneri

Ölçüler:

Yükseklik 1250 mm

Derinlik 950 mm

Genişlik 1150 mm

Tekerlek bağlantı sacı 3 veya 4 mm'dir.
Konteyner kaldırma kol sacı 3 mm'dir.
Konteyner kaldırma kolları 16 mm yuvarlak demirden bükülmüştür.
Tekerlekler 150 x 45 ebadındadır.
Tekerleklerin 4 adedi de 360° derece dönerli olup 1 adedi frenlidir.
Çöp Konteyneri çöp kamyonu kaldırma sistemlerine uygundur.
İstenilen Kalınlıkta Üretilmektedir.



1100 Litre Plastik Kapaklı Metal Çöp Konteyneri

Ölçüler:

Yükseklik 1250 mm

Derinlik 950 mm

Genişlik 1150 mm

Tekerlek bağlantı sacı 3 veya 4 mm'dir.
Konteyner kaldırma kol sacı 3 mm'dir.
Konteyner kaldırma kolları 16 mm yuvarlak demirden bükülmüştür.
Tekerlekler 150 x 45 ebadındadır.
Tekerleklerin 4 adedi de 360° derece dönerli olup 1 adedi frenlidir.
Çöp Konteyneri çöp kamyonu kaldırma sistemlerine uygundur.
Kapaklar istenilen renklerde üretilmektedir.
İstenilen Kalınlıkta Üretilmektedir.





770 Litre Fırın Boyalı Metal Çöp Konteyneri Düz Kapak Pedallı

Ölçüler:

Boy 115 cm

En 75 cm

Yükseklik 115 cm

Gövde tek parça kıvrılıp; gövde ve yanlar preslenmiş, mukavemet arttırılmış.

Gövde yanı 1.5 cm bükülerek gövdeyi dıştan kavrayıp taban köşeler radüslüdür.

Kapaklar 1.2 mm kalınlıkta

Kapaklar çift menteşeli olarak tam açılır ve kapanır

Tekerler 150x45 ebadında 360° derece döner.

Her dört tekerden bir tanesi fren tertibatlıdır.

Tekerler çöp asitlerine karşı dayanıklıdır.

Tekerler konteyner tabanına tabla civata ve somun ile bağlantılıdır.

Kaldırma kolları 16 mm kalınlıkta gövdeye civata ve somun ile bağlantılıdır.

Tabanlar tam kaynaklı olarak su sızdırmaz.

İstenilen kalınlıkta üretilmektedir.





MANTAR ATAÇMAN



KANCALI ATAÇMAN



KINSOFFER ATAÇMAN



2500 - 3000 - 3750 LİTRE YER ÜSTÜ ÇÖP KONTAYNER SİSTEMİ

1250x1600x1600 - 1450x1600x1600 - 1750x1600x1600

Yer üstü konteyner sistemlerimiz bilinen tüm çöp sistemlerinde (evsel atık, kağıt, plastik, cam) kullanılabilir şekilde Avrupa Standartlarında üretilmiş sağlam ve dayanıklıdır.

Yer üstü konteyner sistemi, uzaktan kumanda yardımı ile sürücünün yönlendirdiği araç üstü vinç ile konteynerin kafa mekanizmasından kaldırılarak çöp kamyonunun alt kapakları açılarak, araçtan inerek veya araçtan inmeden boşaltılabilecek şekilde yapılmıştır.

Konteyner alt kapakları sıvı atıkların dışarıya sızmasını engelleyecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Yer Üstü Konteynerler, reklam alanına veya çevreye uyumlu uzak sticker kaplama veya istenilen renk tonlarında (Ral rengi) kaplama yapılmasına olanak sağlar.



5000 LİTRE YER ALTI ÇÖP KONTEYNERİ

Yer altı konteyner sistemi çevreci, estetik ve modern bir şehir mobilyası görüntüsü yanında rahat kullanım olanağı sağlamaktadır. Yer üstünde sadece çöp atma bacası görünür, ana konteyner yeraltında bulunur.

Yer altı çöp konteyner sistemi, şoförün araçtan inerek veya inmeden uzaktan kumanda yardımıyla yönettiği araç üstü vinç ile konteynerin kafa mekanizmasından kaldırarak sıkıştırılmalı çöp aracı üzerine getirip, alt kapakların açılması sureti ile boşaltılabilecek özellikte yapılmıştır.

Güvenlik platformunda, iç konteyner boşaltma veya başka sebeplerden çıkarıldığında, kuyunun ağzını herhangi bir nesnenin düşmesini engelleyecek şekilde otomatik olarak kapatan asansör sistemi vardır. Asansör sistemi 200 kg. taşıma kapasitelidir. Kolay kullanım özelliğinin yanında yüksek bir güvenlik sunar.

Üst yürüme platformu, insanların üzerinde rahatlıkla yürüyebileceği sağlamlıkta gözyaşı desenli sacdan yapılmıştır.

Yer altı konteyner sistemi evsel atıklar için kullanılacak şekilde Avrupa Standardlarında imal edilmiş olup, uzun süreli kullanımlar için tasarlanmıştır.

Konteynerler isteğe göre; değişik baca seçenekleri ile 1.5mm kalınlığında AISI 304 kalite Krom Nikel sacdan olacaktır.

Tek parça dökülen beton soketi C35 kalitede güçlendirilmiş su sızdırmaz beton ve nervürlü inşaat demiri kullanılmıştır.



2200 LİTRE JAKLI YERALTI ÇÖP KONTEYNER SİSTEMİ

Jaklı Yeraltı Çöp Konteyner Sistemi, belediyelerin mevcut çöp toplama araçlarını kullanmalarına ve çöplerin yeraltında bertaraf edilmesine olanak tanır. Çevre dostu bir estetik, modern şehir mobilyası görünümü ve rahat kullanım sağlar. Ana konteynerler yer altındayken sadece çöp atma oluğu yer üstünde görünür. Sistem, bir kriko hortumu kullanılarak sıkıştırıcı çöp kamyonuna bağlanır ve bir asansör platformu kullanılarak boşaltılabilen iki adet 1100 Litre iç konteynere sahiptir. Üst yürüme platformu, insanların üzerinde rahatlıkla yürüyebileceği sağlamlıkta desenli sacdan yapılmıştır. Yeraltı konteyner sistemi Avrupa Standartlarına göre üretilmiştir ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Konteynerler Ral rengi veya sticker kaplama ile çevreye uyumlu farklı renk seçeneklerinde yapılabilmektedir.



7 BÖLMELİ MOBİL ATIK GETİRME MERKEZİ

Mobil atık getirme merkezi ekteki teknik resme göre ön 4060x1150x2040mm ölçülerine göre imal edilecektir.

Mobil atık getirme merkezi şase ve gövde parçaları Demonte özelliğinde olacaktır.

Mobil atık getirme merkezi ekteki teknik resme göre arka 2.010x2.040mm ölçülerinde eğim verilmek sureti ile üzerinde kar ve yağmur suyu akıntısı sağlanacak, Bu sebeple atık getirme merkezinin içerisine su sızması önlenecektir.

Mobil atık getirme merkezi toplamda 6 hazneli olarak imal edilip ve her bir atığın farklı bölmelerden hazneye girişi sağlanacaktır.

- Cam atık haznesi
- Kâğıt atık haznesi
- Plastik atık haznesi
- Metal atık haznesi
- Elektrik ve elektronik atık haznesi
- Bitkisel atık toplama yağ haznesi (pet şişe ile)
- Pil atık haznesi





120 Litre Metal Çöp Konteyneri

Ölçüler:

Yükseklik : 1000 mm

Derinlik : 440 mm

Genişlik : 440 mm

Konteyner A-kalite sacdan üretilmiştir.
Gövde ağız 2.00 mm profille çevrilmiştir.
İki adet 200 mm çapında teker kullanılmıştır.
Gazaltı kaynak kullanılarak montaj yapılmıştır.
Uluslararası CE Standart Uygunluk Belgelidir



120 Litre Pedallı Metal Çöp Konteyneri

Ölçüler:

Yükseklik : 1000 mm

Derinlik : 440 mm

Genişlik : 440 mm

Konteyner A-kalite sacdan üretilmiştir.
Gövde ağız 2.00 mm profille çevrilmiştir.
İki adet 200 mm çapında teker kullanılmıştır.
Gazaltı kaynak kullanılarak montaj yapılmıştır.
Uluslararası CE Standart Uygunluk Belgelidir



240 Litre Metal Çöp Konteyneri

Ölçüler:

Yükseklik : 1000 mm

Derinlik : 500 mm

Genişlik : 500 mm

Konteyner A-kalite sacdan üretilmiştir.
Gövde ağız 2.00 mm profille çevrilmiştir.
İki adet 200 mm çapında teker kullanılmıştır.
Gazaltı kaynak kullanılarak montaj yapılmıştır.
Uluslararası CE Standart Uygunluk Belgelidir



80 Lt.

**A: 77 cm B: 48 cm C: 54 cm
D: 61 cm E: 20 cm**



120 Lt.

**A: 94 cm B: 48 cm C: 54 cm
D: 87 cm E: 20 cm**



240 Lt.

**A: 110 cm B: 55 cm C: 74 cm
D: 100 cm E: 20 cm**



360 Lt.

**A: 111 cm B: 58 cm C: 88 cm
D: 102 cm E: 20 cm**



770 Lt.

**A: 135 cm B: 136 cm C: 78 cm
D: 108 cm E: 20 cm**



1100 Lt.

**A: 128 cm B: 126 cm C: 106 cm
D: 118 cm E: 20 cm**



80 - 120 - 240 - 360 Lt. Plastik Çöp Konteyner Özellikleri

- *Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcaklığa ve soğuğa dayanıklıdır.
- *İki tekerlekli.
- *Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.
- *İsteğe bağlı olarak pedal ilave edilebilir.
- *İsteğe bağlı olarak atık kapağı ilave edilebilir.
- *Geri dönüştürülebilir maddeden üretilmiştir.
- *Rahatlıkla açılıp boşaltılabilir ve yıkanabilir.
- *Sızdırmaz özelliği testlerle kanıtlanmıştır.
- *Rengini korur solma yapmaz
- *10 alternatif renk ile üretilebilir.
- *Uluslararası CE Standart Uygunluk Belgedir.

770 - 1100 Lt. Plastik Çöp Konteyner Özellikleri

- *Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcaklığa ve soğuğa dayanıklıdır.
- *2 frenli 2 frensiz olmak üzere dört tekerlekli.
- *Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.
- *İsteğe bağlı olarak pedal ilave edilebilir.
- *İsteğe bağlı olarak atık kapağı ilave edilebilir.
- *İsteğe bağlı olarak manyetik kilit sistemi ilave edilebilir.
- *Tekerlek ölçüleri isteğe göre değiştirilebilir.
- *Görevi sona erdiğinde geri dönüştürülebilir.
- *Belediye Çöp Kamyon Yükleme sistemlerine %100 uyumludur
- *Sızdırmaz özelliği testlerle kanıtlanmıştır.
- *Rengini korur solma yapmaz
- *10 alternatif renk ile üretilebilir.
- *Uluslararası CE Standart Uygunluk Belgedir.

HEDEF

ÇÖP KONTAYNER



Anadolu Yakası Fabrika ve Satış Ofisi

İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi (İAYOSB)
7. Sokak No:6 Tuzla / İSTANBUL

Fabrika

+90 216 305 02 25

Anadolu Yakası Depo ve Satış Ofisi

Esenler Mah. Kahramanlar Cad. No:67
Pendik / İSTANBUL

Anadolu Yakası Satış Ofisi

+90 216 305 02 26

Avrupa Yakası Satış Ofisi

Adnan Kahveci Mh. Yavuz Sultan Selim Blv.
No:4C No: 29/2 Beylikdüzü / İSTANBUL

Avrupa Yakası Satış Ofisi

+90 212 823 24 45

WhatsApp

+90 546 433 17 68